

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
08.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/06124-25 от 08.07.2025

1. Заказчик: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5229015380 ОГРН 1225200043980)

2. Юридический адрес: 607538, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. КРАСНООКТАБРЬСКИЙ, С МЕДЯНА, УЛ ИМ ЛЕНИНА Д. 60

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Им Ленина, д. 99

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, с. Медяна, Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Медянская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.06.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Валитова Ф.М. представитель заказчика ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.06.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000632 от 3 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/06124-25 от 08.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 8005.б.х 260625

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344
2	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
3	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
4	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.06.2025 13:15 дата начала испытаний 26.06.2025 13:15, дата окончания испытаний 04.07.2025 09:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ионы аммония	мг/дм ³	0,12±0,04	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,29±0,07	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	12,7±1,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Нитраты (по NO3)	мг/дм ³	5,93±0,89	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
5	Нитриты (по NO2)	мг/дм ³	1,06±0,27	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1837±184	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Сульфаты	мг/дм ³	613,8±61,4	Не более 500	ГОСТ 4389-72 п.2
Дополнительная информация: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 26.06.2025 13:15 дата начала испытаний 26.06.2025 13:30, дата окончания испытаний 30.06.2025 13:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1- 7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	8	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4

Ответственный за оформление протокола:
К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/06124-25 от 08.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7(83149)58094, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

С.В. Лисина
17.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/06861-25 от 17.07.2025

1. Заказчик: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКТАБРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5229015380 ОГРН 1225200043980)

2. Юридический адрес: 607538, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. КРАСНООКТАБРСКИЙ, С МЕДЯНА, УЛ ИМ ЛЕНИНА Д. 60

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Им Ленина, д. 99

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, с. Медяна, ул. Медянская, Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.07.2025 10:00

Ф.И.О., должность: Валитова Ф.М. представитель заказчика ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКТАБРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000779 от 11 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 15 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 52-20-06/06861-25 от 17.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 8408.6 150725

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 15.07.2025 14:10 дата начала испытаний 15.07.2025 14:20, дата окончания испытаний 17.07.2025 14:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

К.А. Комарницкая, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/06861-25 от 17.07.2025