

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: +7 (831) 433-00-36
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7 (83149) 5-80-94, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



МП

С.Ю. Гребнева

23.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04998-26 от 23.06.2026

1. Заказчик: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКтябрьСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5229015380 ОГРН 1225200043980)тел. 8319437744, email: medyana.pln@mail.ru

2. Юридический адрес: 607538, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. КРАСНООКтябрьСКИЙ, С МЕДЯНА, УЛ ИМ ЛЕНИНА Д. 60

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Им Ленина, д. 60

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Медянская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.06.2026 10:15

Ф.И.О., должность: Валитова Ф.М. представитель заказчика ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКтябрьСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.06.2026 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000567 от 25 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 18 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04998-26 от 23.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 8439.б.х 180626

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.06.2026 13:50 дата начала испытаний 18.06.2026 13:50, дата окончания испытаний 22.06.2026 16:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ионы аммония	мг/дм³	0,26±0,05	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо (Fe)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	6,1±0,9	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Нитраты (по NO3)	мг/дм³	1,10±0,22	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
5	Нитриты (по NO2)	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
6	Сухой остаток	мг/дм³	392±47	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Сульфаты	мг/дм³	44,4±6,7	Не более 500	ГОСТ 4389-72 п.2

Мнения и интерпретации: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений
Результат испытаний, полученный ниже (выше) диапазона определения показателя из утвержденной области аккредитации лабораторий, указывается со словом «менее» («более»).

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 18.06.2026 13:50 дата начала испытаний 18.06.2026 14:00, дата окончания испытаний 22.06.2026 14:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	KOE/см³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04998-26 от 23.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: +7 (831) 433-00-36
e-mail: csengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9,
тел.: +7 (83149) 5-80-94, e-mail: FBYZ6@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AK71



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП  С.Ю. Гребнева
23.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-06/04997-26 от 23.06.2026

1. Заказчик: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5229015380 ОГРН 1225200043980) тел. 8319437744, email: medyana.pln@mail.ru

2. Юридический адрес: 607538, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. КРАСНООКТАБРЬСКИЙ, С МЕДЯНА, УЛ ИМ ЛЕНИНА Д. 60

Фактический адрес: Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Им Ленина, д. 60

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Нижегородская обл, м.о. Краснооктябрьский, с Медяна, ул Садовая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.06.2026 10:00

Ф.И.О., должность: Валитова Ф.М. представитель заказчика ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ "МЕДЯНСКИЙ" АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНООКТАБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.06.2026 13:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №0600-000567 от 25 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 18 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 52-20-06/04997-26 от 23.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 8438.б.х 180626

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-200 СПУ	52
2	Термостат, ТС- 1/80 СПУ	45749
3	Спектрофотометры, Unico 1201	WK 19121812106
4	Весы неавтоматического действия, HR-250 AZ	6A7703344

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.06.2026 13:50 дата начала испытаний 18.06.2026 13:50, дата окончания испытаний 22.06.2026 16:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ионы аммония	мг/дм³	0,47±0,09	Не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Железо (Fe)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	10,1±1,5	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Нитраты (по NO3)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9
5	Нитриты (по NO2)	мг/дм³	0,128±0,064	Не более 3	ГОСТ 33045-2014 п.6
6	Сухой остаток	мг/дм³	2161±216	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Сульфаты	мг/дм³	1212,5±121,3	Не более 500	ГОСТ 4389-72 п.2
Мнения и интерпретации: Результат определен как среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных определений Результат испытаний, полученный ниже (выше) диапазона определения показателя из утвержденной области аккредитации лаборатории, указывается со словом «менее» («более»).					
Место осуществления деятельности: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, Чернышевского ул, дом 9 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 18.06.2026 13:50 дата начала испытаний 18.06.2026 14:00, дата окончания испытаний 22.06.2026 14:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1- 6.3
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	11	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1- 5.4

Ответственный за оформление протокола:

 Н.Б. Березина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-06/04997-26 от 23.06.2026